

Superior Product Consulting, Inc.
Mr. Frank Hsu President

3F, No. 10, Alley 6
Lane 235, Pao Chiao Rd.
Hsin Tien, Taipei Hsien 231
Taiwan

Date : 10.11.2020
Our ref. : JAL ZTW1
Your ref.: EH/SPC-2002006-app

Ref : S GS-Zeichen

Type of Equipment : Switching Power Supply
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : S 50483328 0001
Report No. : 50391044 001

Dear Mr. Frank Hsu,

Enclosed please find above certification documents.
Please forward these originals to the certificate holder.


If you contact our office, please quote our reference above.

We thank you for your cooperation.

the certificate holder is: Eljintek, Inc.

With kind regards,

Certification Body


Dipl.-Ing. E. Stoelzel

Enclosure

TÜV RHEINLAND TAIWAN LTD.

11F., No. 758, Sec. 4, Bade Rd.,
Songshan Dist., Taipei City 105,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (02) 2172-7000
Fax (02) 2172-1322
<http://www.tuv.com>

NEW TAIPEI BRANCH:
No. 458-18 & 458-19,
Sec. 2, Fenliao Rd., Linkou Dist.,
New Taipei City 244,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (02) 2172-1000
Fax (02) 2172-1322

TAICHUNG BRANCH:
3F., No. 497, Zhongming South Rd.,
West Dist., Taichung City 403,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (02) 2172-7000
Fax (02) 2172-1322

KAOSIUNG BRANCH:
27F-3, No.80, Minzu 1st Rd.,
Sanmin Dist., Kaohsiung City 807,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (07) 262-6000
Fax (07) 380-0577

Eljintek, Inc.
Ms. Lydia Zhang

6F-1, No.286-3, Shin Ya Road
Chien Chen Dist.
Kaohsiung 806
Taiwan

Date : 10.11.2020
Our ref. : JAL ZTW1
Your ref.: EH/SPC-2002006-app

Ref : S GS-Zeichen

Type of Equipment : Switching Power Supply
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : S 50483328 0001
Report No. : 50391044 001

Dear Ms. Lydia Zhang,

The above specified equipment has been tested and found to be in accordance with the relevant requirements.

Please find enclosed your certificate as specified above.

If cancellation of the certificate is submitted by 15 November in a given year, no fee will be charged for the following year.

The certificate is issued with the reservation that the license holder applies all information required in § 6 of the ProdSG related to name and address of the manufacturer or his authorized representative / importer, including their respective contact addresses on the product prior to marketing of the product in the European Economic Area.

With kind regards,

Certification Body



Dipl.-Ing. F. Stoelzel

cc: Superior Product Consulting, Inc.

Enclosure

TÜV RHEINLAND TAIWAN LTD.

11F., No. 758, Sec. 4, Bade Rd.,
Songshan Dist., Taipei City 105,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (02) 2172-7000
Fax (02) 2172-1322
<http://www.tuv.com>

NEW TAIPEI BRANCH:
No. 458-18 & 458-19,
Sec. 2, Fenliao Rd., Linkou Dist.,
New Taipei City 244,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (02) 2172-1000
Fax (02) 2172-1322

TAICHUNG BRANCH:
3F., No. 497, Zhongming South Rd.,
West Dist., Taichung City 403,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (02) 2172-7000
Fax (02) 2172-1322

KAOHSIUNG BRANCH:
27F-3, No.80, Minzu 1st Rd.,
Sanmin Dist., Kaohsiung City 807,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (07) 262-6000
Fax (07) 380-0577

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 50483328

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
EH/SPC-2002006-app	ZTW1-JAL-50391044 001	09.11.2025 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Eljintek, Inc.
6F-1, No.286-3, Shin Ya Road
Chien Chen Dist.
Kaohsiung 806
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1111230755

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 62368-1:2014+A11

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Einbauschaltnetzteil (Switching Power Supply)

Bezeichnung (Type Designation)	: APSU25x-y	8
x steht für (stands for)	: A oder (or) C	1
y steht für (stands for)	: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder (or) 1-1	1
Nennspannung (Rated Voltage):	AC 100-240V, 50/60Hz	
Nennstrom (Rated Current)	: 0.7A	
Ausgang (Output)	: siehe Aufbau-Übersicht (see constructional dataform)	
max. Betriebshöhe (max. Operating Altitude)	: 2000m	
Schutzklasse (Protection Class)	: I	
max. Umgebungstemperatur (max. Ambient Temperature):	40°C	
Hinweis: Dieses Netzgerät ist geprüft und erfüllt die Anforderungen nach Anhang Q.1 als Stromquelle mit begrenzter Leistung. (Remark: The equipment is also tested and complies with Annex Q.1 as limited power source.)		
Hinweis: Anforderungen der AfPS GS 2019:01 PAK Klausel 3.1 berücksichtigt. (Remark: Requirements of AfPS GS 2019:01 PAK clause 3.1 considered.)		

10

ANLAGE (Appendix): 1.0

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 10.11.2020 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. F. Stoelzer

Anlage Fertigungsstättenliste
/Attachment List of Factories



S 50483328 0001


1 Eljintek, Inc.
6F-1, No.286-3, Shin Ya Road
Chien Chen Dist.
Kaohsiung 806
Taiwan


TÜVRheinland®

Dieser Anhang ersetzt den Vorgänger vom/
This annex replaces the previous annex dated

Datum / Date 10.11.2020

Zertifizierungsstelle
/ Certification Body

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the TÜVRheinland logo and the text "TÜVRheinland LGA Products GmbH" and "Zertifizierungsstelle".
Dipl.-Ing. F. Stoelzel

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 50483328

Blatt *Sheet*
0002

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
EH/SPC-2002006-app	ZTW1-JAL-50391044 001	09.11.2025 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Eljintek, Inc.
6F-1, No.286-3, Shin Ya Road
Chien Chen Dist.
Kaohsiung 806
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1111230755

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 62368-1:2014+A11

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Einbauschaltnetzteil (Switching Power Supply)

wie Blatt (as page) 01
Ergänzung
(Addition)

Bezeichnung (Type Designation)	: GPSU25x-y	1
x steht für (stands for)	: A oder (or) C	1
y steht für (stands for)	: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder (or) 1-1	1
Ausgang (Output)	: siehe Aufbau-Übersicht (see constructional dataform)	

Hinweis: Dieses Netzgerät ist geprüft und erfüllt die Anforderungen nach Anhang Q.1 als Stromquelle mit begrenzter Leistung. (Remark: The equipment is also tested and complies with Annex Q.1 as limited power source.)

Hinweis: Anforderungen der AfPS GS 2019:01 PAK Klausel 3.1 berücksichtigt. (Remark: Requirements of AfPS GS 2019:01 PAK clause 3.1 considered.)

3

ANLAGE (Appendix): 1.0

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the Product Safety Law.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 10.11.2020 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. F. Stölzel

Superior Product Consulting, Inc.
Mr. Frank Hsu President

Date : 10.11.2020
Our ref. : JAL ZTW1
Your ref.: EH/SPC-2002006-app

3F, No. 10, Alley 6
Lane 235, Pao Chiao Rd.
Hsin Tien, Taipei Hsien 231
Taiwan

Ref : S GS-Zeichen

Type of Equipment : Switching Power Supply
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : S 50483330 0001
Report No. : 50391045 001

Dear Mr. Frank Hsu,

Enclosed please find above certification documents.
Please forward these originals to the certificate holder.


If you contact our office, please quote our reference above.

We thank you for your cooperation.

the certificate holder is: Eljintek, Inc.

With kind regards,

Certification Body


Dipl.-Ing. F. Stoezel

Enclosure

TÜV RHEINLAND TAIWAN LTD.

11F., No. 758, Sec. 4, Bade Rd.,
Songshan Dist., Taipei City 105,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (02) 2172-7000
Fax (02) 2172-1322
<http://www.tuv.com>

NEW TAIPEI BRANCH:
No. 458-18 & 458-19,
Sec. 2, Fenliao Rd., Linkou Dist.,
New Taipei City 244,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (02) 2172-1000
Fax (02) 2172-1322

TAICHUNG BRANCH:
3F., No. 497, Zhongming South Rd.,
West Dist., Taichung City 403,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (02) 2172-7000
Fax (02) 2172-1322

KAOHSIUNG BRANCH:
27F-3, No.80, Minzu 1st Rd.,
Sanmin Dist., Kaohsiung City 807,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (07) 262-6000
Fax (07) 380-0577

Eljintek, Inc.
Ms. Lydia Zhang

6F-1, No.286-3, Shin Ya Road
Chien Chen Dist.
Kaohsiung 806
Taiwan

Date : 10.11.2020
Our ref. : JAL ZTW1
Your ref.: EH/SPC-2002006-app

Ref : S GS-Zeichen

Type of Equipment : Switching Power Supply
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : S 50483330 0001
Report No. : 50391045 001

Dear Ms. Lydia Zhang,

The above specified equipment has been tested and found to be in accordance with the relevant requirements.


Please find enclosed your certificate as specified above.

If cancellation of the certificate is submitted by 15 November in a given year, no fee will be charged for the following year.

The certificate is issued with the reservation that the license holder applies all information required in § 6 of the ProdSG related to name and address of the manufacturer or his authorized representative / importer, including their respective contact addresses on the product prior to marketing of the product in the European Economic Area.

With kind regards,

Certification Body


Dipl.-Ing. F. Stoelzel

cc: Superior Product Consulting, Inc.

Enclosure

TÜV RHEINLAND TAIWAN LTD.

11F., No. 758, Sec. 4, Bade Rd.,
Songshan Dist., Taipei City 105,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (02) 2172-7000
Fax (02) 2172-1322
<http://www.tuv.com>

NEW TAIPEI BRANCH:
No. 458-18 & 458-19,
Sec. 2, Fenliao Rd., Linkou Dist.,
New Taipei City 244,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (02) 2172-1000
Fax (02) 2172-1322

TAICHUNG BRANCH:
3F., No. 497, Zhongming South Rd.,
West Dist., Taichung City 403,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (02) 2172-7000
Fax (02) 2172-1322

KAOSIUNG BRANCH:
27F-3, No.80, Minzu 1st Rd.,
Sanmin Dist., Kaohsiung City 807,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (07) 262-6000
Fax (07) 380-0577

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 50483330

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
EH/SPC-2002006-app	ZTW1-JAL-50391045 001	09.11.2025 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Eljintek, Inc.
6F-1, No.286-3, Shin Ya Road
Chien Chen Dist.
Kaohsiung 806
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 62368-1:2014+A11

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Einbauschaltnetzteil (Switching Power Supply)

Bezeichnung (Type Designation)	: APSU25x-y	8
x steht für (stands for)	: E, EI oder (or) B	1
y steht für (stands for)	: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder (or) 1-1	1
Nennspannung (Rated Voltage):	AC 100-240V, 50/60Hz	
Nennstrom (Rated Current)	: 0.7A	
Ausgang (Output)	: siehe Aufbau-Übersicht (see constructional dataform)	
max. Betriebshöhe (max. Operating Altitude)	: 2000m	
Schutzklasse (Protection Class)	: II	
max. Umgebungstemperatur (max. Ambient Temperature):	40°C	
Hinweis: Dieses Netzgerät ist geprüft und erfüllt die Anforderungen nach Anhang Q.1 als Stromquelle mit begrenzter Leistung. (Remark: The equipment is also tested and complies with Annex Q.1 as limited power source.)		
Hinweis: Anforderungen der AfPS GS 2019:01 PAK Klausel 3.1 berücksichtigt. (Remark: Requirements of AfPS GS 2019:01 PAK clause 3.1 considered.)		

10

ANLAGE (Appendix): 1.0

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 10.11.2020 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. F. Stölzel

Anlage Fertigungsstättenliste
/Attachment List of Factories



S 50483330 0001

1 Eljintek, Inc.
6F-1, No.286-3, Shin Ya Road
Chien Chen Dist.
Kaohsiung 806
Taiwan



TÜVRheinland®

Dieser Anhang ersetzt den Vorgänger vom/
This annex replaces the previous annex dated

Datum / Date 10.11.2020

Zertifizierungsstelle
/ Certification Body


Dipl.-Ing. F. Stöckel



Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 50483330

Blatt *Sheet*
0002

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
EH/SPC-2002006-app	ZTW1-JAL-50391045 001	09.11.2025 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Eljintek, Inc.
6F-1, No.286-3, Shin Ya Road
Chien Chen Dist.
Kaohsiung 806
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 62368-1:2014+A11

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit
*License Fee - Unit***

Einbauschaltnetzteil (Switching Power Supply)

wie Blatt (as page) 01
Ergänzung
(Addition)

Bezeichnung (Type Designation)	: GPSU25x-y	1
x steht für (stands for)	: E, EI oder (or) B	1
y steht für (stands for)	: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder (or) 1-1	1

Ausgang
(Output) : siehe Aufbau-Übersicht
(see constructional dataform)

Hinweis: Dieses Netzgerät ist geprüft und erfüllt die Anforderungen nach Anhang Q.1 als Stromquelle mit begrenzter Leistung. (Remark: The equipment is also tested and complies with Annex Q.1 as limited power source.)

Hinweis: Anforderungen der AfPS GS 2019:01 PAK Klausel 3.1 berücksichtigt. (Remark: Requirements of AfPS GS 2019:01 PAK clause 3.1 considered.)

3

ANLAGE (Appendix): 1.0

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des Produktsicherheitsgesetzes.


This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the Product Safety Law.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 10.11.2020 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. F. Stoezel